

## АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2021 – 2022 учебного года составлен «02» августа 2021 года

**Муниципальная организация дополнительного образования**  
**«Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный**  
**Кабардино-Балкарской Республики**  
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация городского округа Кабардино-Балкарской Республики  
(учредитель организации)

Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Прохладный, пер. Граничный  
д. 13

(юридический адрес, физический адрес организации)

Чернова Юлия Анатольевна                      тел.8(86631)4-22-11

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации городского округа  
Прохладный КБР от «27» июля 2021 г. №668 «О проведении приёмки и оценке готовности  
муниципальных образовательных учреждений и организаций городского округа  
Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 28.07.2021 г. по 12.08.2021г. комиссией по проведению приемки и оценке  
готовности муниципальных образовательных учреждений и организаций городского  
округа Прохладный КБР к новому 2021-2022 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Кочергин Д.А. – первый заместитель главы местной администрации городского округа  
Прохладный КБР;

Заместитель председателя комиссии:

Ворон И.И. – начальник МУ «Управление образования местной администрации  
городского округа Прохладный КБР»;

Секретарь комиссии:

Гавриш Е.А. – аналитик ИАО МУ «Управление образования местной администрации  
городского округа Прохладный КБР»;

Члены комиссии:

Атаманенко А.Ю. - генеральный директор АО «Прохладный теплоэнерго» (по  
согласованию);

Афаунов М.З. – начальник ОГИБДД МО МВД России «Прохладненский» (по  
согласованию);

Коба О.Н. – руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия»  
городского округа Прохладный КБР (по согласованию);

Кумыков А.А. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
г. Прохладный и Прохладненскому району управления надзорной деятельности и  
профилактической работы, Главный государственный инспектор г. Прохладного и  
Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по  
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Кумыков З.А.- ВРИО начальника МО МВД России «Прохладненский» (по согласованию);

Чочаев Ш.Х. – начальник ОВО по г. Прохладный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
КБР» (по согласованию);



Нерубленко О.М. – начальник отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;  
Сазонова Г.М. – ведущий специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;  
Пилипчак А.О. – главный специалист отдела культуры, социальной политики, спорта местной администрации городского округа Прохладный КБР;  
Степанова Л.А. – инженер по ОТ и ТБ МУ «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный КБР»;  
Тур И.В. – председатель ПК Совета председателей профсоюзных комитетов работников образовательных учреждений (по согласованию);  
Шомахова З.С. – главный врач ГБУЗ «Центральная районная больница» городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального района КБР» (по согласованию);  
Эздеков Б.Х. - начальник МУ «УЖКХ городского округа Прохладный КБР».

проведена приемка готовности Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.о. Прохладный КБР, (далее -организация)  
(полное наименование организации)

### И. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  
Устав Муниципальной организации дополнительного образования «Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный Кабардино - Балкарской Республики № 1035 от 30 июня 2016 г.

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» апреля 2011 г. № 07-AB 182143, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» апреля 2006 г. № 320 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «30» июня 2006г., Министерством образования и науки КБР, Серия АА 076346 № 432

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «05» октября - 2016 г., серия 07ЛЮ1, № 000822, регистрационный номер 1959 выдана Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «10» февраля 2020 г. - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26»июля 2018 г.- оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)



акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)  
\_\_\_\_\_, ВЫПОЛНЕНА \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на  0  объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, ВЫПОЛНЕНА \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –

не имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

\_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):  соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:  дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 36 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 587 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 18 человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 600 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 3 ; количество обучающихся - 587 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 3 классов, 64 обучающихся в неделю;

во 2 смену - 3 классов, 236 обучающихся в неделю.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_  ИМЕЮТСЯ \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_  ИМЕЕТСЯ \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -  6  человек  50  %;

научных работников -  0  - \_\_\_\_\_ человек  0  %;

инженерно-технических работников -  0  человек  0  %;

административно-хозяйственных работников -  2  человек  16  %;

производственных работников -  3  человек  25  %;



учебно-воспитательных работников -   1   человек   9   %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -  
  0   человек   0   %;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год -   имеется  .  
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

  удовлетворительное  

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Методический отдел			100%	имеются		Имеется Удовлетв	В коридоре	
2.	Кабинет Экологии жилища			100%	имеются		Имеется Хорошее	имеется	
3.	Кабинет «Зоология»			100%	имеются		Имеется Хорошее	имеется	
4.	Кабинет эколого-биологический			100%	имеются		Имеется Хорошее	имеется	
5.	Кабинет директора			100%	имеются		Имеется Удовлетв	В коридоре	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **не имеется**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;



в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 14 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: устаревшее оборудование

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его

(имеются, не имеются)

состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительная (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1200; фонд учебников - 0, \_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное неудовлетворительное)

общая площадь участка - 19470 кв.м (1.95га);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется и соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется не осуществляется

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание




Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется \_\_\_\_\_ :  
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ не организовано \_\_\_\_\_ :  
 (организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смен, в \_\_\_\_\_  
 столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (количество смен) (количество столовых)  
 (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ ;  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_\_\_ детей, что составляет \_\_\_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_,  
 (организовано, не организовано)

санитарным нормам \_\_\_\_\_  
 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

\_\_\_\_\_ ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ ;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

\_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся : организован \_\_\_\_\_ ;

(организован, не организован)

установлен кулер для волы в общедоступном месте \_\_\_\_\_ ;

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

Контракт № 220 от 08.02.2021 \_\_\_\_\_ ;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ ;

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ ;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:



№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки»	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус для маршрутных перевозок	ГАЗ 322132	1	2003	Не соответствует	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены частично

(выполнены / не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

частной охранной организацией

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе        сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе        человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО «ЧОП» Каббалк -Безопасность» номер лицензии №056476 от 21.05.2021г Договор заключен 01.07.2021 г. № 29-01М2021;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы системой видеонаблюдения;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова GSM-КЭВНП;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и препятствует несанкционированному доступу;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки:

- на объекте нет уличного освещения;
- объект не оборудован системой оповещения о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации



12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

не соответствует

(соответствует / не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая противопожарная сигнализация обеспечивающая оповещение людей о пожаре,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

речевое извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация

исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования Договор №24/21 от 23.07.2021г. Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ »

(проводилась, не проводилась)

20\_\_ года, выданного в работе;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:



- здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. на территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, п.4.3.1. СП 1.13130.2009.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Проведено техническое диагностирование газопровода (Заключение № 4/21 от 27.05.2021 г.)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовым котлом

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы нет необходимости

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП Управляющая Компания «Прохладненский водоканал» (договор №1745/16 от 01.01.2021г

16. Газоснабжение образовательной организации: «ООО» Газпром Межрегион газ Нальчик» Договор № 15-06-07-3728/21 от 01.01.2021г.

17. Канализация состояние удовлетворительное

## II. Заключение комиссии

Муниципальная организация дополнительного образования  
«Станция юных натуралистов» городского округа Прохладный

Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году:

*2021.06*

(готова / не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки



1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: п. 11, п. 12 (замечания в

части учебного процесса)  
дожарной бригадой и аварийно-  
технической службой

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «01» 09 2021г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «01» 09-20 по «31» 12 2021 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «31» 12 2021 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: [Подпись] Кочергин Д.А.

Зам. председателя комиссии: [Подпись] Ворон И.И.

Секретарь комиссии: [Подпись] Гавриш Е.А.

Члены комиссии: [Подпись] Атаманенко А.Ю.

[Подпись] Афаунов М.З.

[Подпись] Коба О.Н.

[Подпись] Кумыков А.А.

[Подпись] Кумыков З.А.

[Подпись] Чочаев Ш.Х. Шочаев Ш

[Подпись] Нерубленко О.М.

[Подпись] Сазонова Г.М.

[Подпись] Пилипчак А.О.

[Подпись] Степанова Л.А.

[Подпись] Тур И.В.

[Подпись] Шомахова З.С

[Подпись] Эздеков Б.Х.